



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil - Munkedal

Tillståndsansökan enligt SFS 2010:1011

Explosiva varor

"För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet "Så här fyller du i ansökan"

Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Mitt Bohuslän Bastiongatan 14 451 81 Uddevalla	Datum:	Gällande tillstånd, dnr:
	1. Ansökan om:	
	<input type="checkbox"/>	tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor
	<input type="checkbox"/>	tillstånd till förvaring av explosiva varor
	<input type="checkbox"/>	tillstånd till handel med explosiva varor
	<input type="checkbox"/>	tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige
	<input type="checkbox"/>	godkännande av ny föreståndare förlängning/förändring av gällande tillstånd

2.Sökande och fastighet

Företagsnamn (För fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)		Person-/Organisationsnr. (10 siffror)
Postadress	Postnummer	Postort
E-postadress		
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)		Mobiltelefon
Fastighetsbeteckning		Fastighetsadress
Postnummer	Postort	

Faktureringsuppgifter om andra än ovan

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)		Organisationsnr. (10 siffror)
Postadress	Postnummer	Postort

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN

Postadress
Bastiongatan 14
451 81 Uddevalla

Telefon vx
010-161 55 00
Telefax
010-161 55 19

Hemsida
www.mittbohuslan.se
E-post
raddningstjansten@mittbohuslan.se

Org.nr
222000-2808



"För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet "Så här fyller du i ansökan"

3.Föreståndare

Om fler än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga.

Finns inte utsedd föreståndare vid ansökningstillfället kan uppgifterna lämnas vid avsyningstillfället

Uppgifter om föreståndare lämnas senare, dock senast vid avsyningstillfället

Föreståndare 1

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras		Personnr (10 siffror)	
Postadress	Postnummer	Postort	
E-postadress			
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)		Mobiltelefon	

Föreståndare 2

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras		Personnr (10 siffror)	
Postadress	Postnummer	Postort	
E-postadress			
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)		Mobiltelefon	



"För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet "Så här fyller du i ansökan"

4. Verksamhet

Kort beskrivning av verksamheten (kan lämnas som en bilaga).

4.1 Riskgrupper

4.2 Samhanteringsgrupper

Ange typ av vara inklusive riskgrupp och samhanteringsgrupp. Om ansökan även gäller förvaring, ange största mängd (nettovikt) av varje varuslag som ska förvaras samtidigt (kan lämnas som en bilaga)

Typ av explosiv vara	Riskgrupp och samhanteringsgrupp	Största mängd (vid förvaring)	Typ av explosiv vara	Riskgrupp och samhanteringsgrupp	Största mängd (vid förvaring)
Sprängämne		kg	Röksvagt krut		kg
Sprängkapslar		st	Svartkrut		kg
Detonerande stubin		kg	Tändhattar		st
Krutstubin		kg	Ammunition		kg
Pyrotekniska artiklar		kg	Annat, ange vad		
Pyroteknisk utrustning för fordon (PU)		st			



"För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet "Så här fyller du i ansökan"

5. Krav på förråd och försäljningslokal (Uppgifter om förråd ifylls endast av den som söker tillstånd för förvaring)

Om förvaring sker i annans förråd, ange fastighetsbeteckning, gatuadress, ortsnamn och tillståndshavare nedan. Övrig information under punkterna 5 behöver då inte fyllas i eller lämnas in.

5.1 Läge, placering och förrådstyp

Fastighetsbeteckning	Gatuadress	Ortsnamn	
Tillståndshavare (fylls i endast om ansökan gäller förvaring i annans förråd)			
Kort beskrivning av området (t ex obebyggt skogsområde, glesbygd, tätbebyggt område)			
<input type="checkbox"/> Friliggande förråd/container	<input type="checkbox"/> I mark	<input type="checkbox"/> Under mark	<input type="checkbox"/> I bostad
<input type="checkbox"/> I byggnad med annan verksamhet, ange vad : På tillfällig plats: <input type="checkbox"/> Vid anläggningsarbete ovan mark <input type="checkbox"/> Vid anläggningsarbete i mark			
Om ansökan avser flyttbart förråd, ange för hur lång tid detta behövs för verksamheten (datum fr.o.m. – t.o.m.)			

5.2 Karta över området där förråd och närliggande skyddsobjekt är markerade

En karta ska bifogas ansökan där avstånd mellan förråd och skyddsobjekt är markerade. Om förvaring ska ske i mer än ett förråd inom samma område ska även avstånd mellan dessa anges. I detta fall ska en förteckning över förråden bifogas där mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska framgå. Om varor i flera riskgrupper och samhanteringsgrupper förvaras tillsammans ska en skiss över disponeringen av förrådet bifogas.

Ange det kortaste avståndet till närmaste skyddsobjekt

<input type="checkbox"/>	Plats där fler än 10 personer vanligen vistas (Huvudgrupp 1) ___m
<input type="checkbox"/>	Plats där 10 personer eller färre vanligen vistas (Huvudgrupp 2) _____ m
<input type="checkbox"/>	Trafikled eller större farled (Huvudgrupp 3) __m
<input type="checkbox"/>	Annat skyddsobjekt, t ex skola, sjukhus (ange vad) _____m
<input type="checkbox"/>	Kraftledning med _____kV spänning, _____m

Om flera förråd finns på samma område ska kortaste avstånd till närmaste skyddsobjekt skrivas i för respektive förråd.



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil - Munkedal

Tillståndsansökan enligt SFS 2010:1011 Explosiva varor

"För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet "Så här fyller du i ansökan"

5.3 Fastighet där handel ska bedrivas (Ifylles endast av den som söker tillstånd för handel)

Fastighetsbeteckning

Gatuadress

Ortsnamn

Beskrivning av försäljningslokalens utformning och belägenhet inom fastigheten. (Kan lämnas som en bilaga).

5.4 Förrådets konstruktion (Ifylls endast av den som söker tillstånd för förvaring)

Förrådets konstruktion ska vara provat mot någon av standarderna, som är angivna i SRVFS 2006:10 §§5-7, beroende på vilken begärlighetsgrad som varorna har. Vilken klass som förvaringsutrymmet har ska framgå av dess produktblad. Alternativt ska en beskrivning av förvaringsutrymmet bifogas som visar hur den sökande anser att motsvarande krav på tillträdesskydd uppfylls. Exempel på hur ett utrymme kan uppfylla motsvarande krav återfinns i SRVFS 2006:10 bilaga A.

5.5 Begärlighetsgrad

Förrådet är:

- konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande EN 1143 eller motsvarande krav i Turkiet (**för explosiva varor i begärlighetsgrad A**). Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas.
- konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande SS 3492 eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet (**för explosiva varor i begärlighetsgrad B**). Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas
- försett med hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 200:4, eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet, alternativt ett plåtskåp med trepunktlås eller motsvarande (**för explosiva varor i begärlighetsgrad C**).
- konstruerat på annat sätt som sökanden anser uppfylla kraven på tillträdesskydd. En beskrivning av förrådet ska bifogas

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN

Postadress
Bastiongatan 14
451 81 Uddevalla

Telefon vx
010-161 55 00
Telefax
010-161 55 19

Hemsida
www.mittbohuslan.se
E-post
raddningstjansten@mittbohuslan.se

Org.nr
222000-2808



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil - Munkedal

Tillståndsansökan enligt SFS 2010:1011 Explosiva varor

"För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet "Så här fyller du i ansökan"

5.6 Brandskydd

En beskrivning av förrådets brandskydd, släckutrustning samt åskskydd, där så krävs, ska bifogas ansökan.

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Förrådet är utfört i brandteknisk klass EI30. |
| <input type="checkbox"/> | Förrådet är försett med åskskydd |
| <input type="checkbox"/> | Förrådet är försett med erforderlig släckutrustning |

5.7 Klassningsplan

Normalt har förråd för explosiva varor klassning zon E3. Om förvaringen medför högre antändningsrisk genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt (zon E1 eller E2 i stället för zon E3) ska en klassningsplan för förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk förekommer bifogas.

6. Överföring av explosiva varor inom Sverige

Om sökanden sedan tidigare har giltigt tillstånd för förvärv/förvaring av explosiva varor ska kopia på detta bifogas ansökan.

Enstaka överföring	<input type="checkbox"/> till förråd	<input type="checkbox"/> till arbetsplats
Typ av vara	Riskgrupp och samhanteringsgrupp	Mängd

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN

Postadress
Bastiongatan 14
451 81 Uddevalla

Telefon vx
010-161 55 00
Telefax
010-161 55 19

Hemsida
www.mittbohuslan.se
E-post
raddningstjansten@mittbohuslan.se

Org.nr
222000-2808



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil - Munkedal

Tillståndsansökan enligt SFS 2010:1011 Explosiva varor

"För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet "Så här fyller du i ansökan"

Återkommande överföring	<input type="checkbox"/> till förråd	<input type="checkbox"/> till arbetsplats
Typ av vara	Riskgrupp och samhanteringsgrupp	Största årliga mängd

Föreståndare för överföringen

Samma föreståndare som för förvärvet/förvaringen enligt punkt 2 sidan 1

Annan föreståndare för överföringen (ej samma som för förvärv/förvaring)

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras		Personnr (10 siffror)	
Postadress	Postnummer	Postort	
E-postadress			
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)		Mobiltelefon	

7. Underskrift

Sökandes underskrift	Namnförtydligande
----------------------	-------------------

Bifogade handlingar

Markera på nästa sida vilka handlingar som bifogas ansökan. Inkludera även denna sida när du skickar eller lämnar in din ansökan.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Din ansökan är en offentlig handling.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN

Postadress
Bastiongatan 14
451 81 Uddevalla

Telefon vx
010-161 55 00
Telefax
010-161 55 19

Hemsida
www.mittbohuslan.se
E-post
raddningstjansten@mittbohuslan.se

Org.nr
222000-2808



"För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet "Så här fyller du i ansökan"

Följande dokument krävs för att ansökan skall kunna behandlas, dokumenten bifogas ansökan

- Om ansökan enbart gäller godkännande av föreståndare behöver endast dokument som styrker föreståndarens kompetens och lämplighet samt ansvarsområde, befogenheter och acceptans av uppdraget bifogas.
- Om ansökan enbart gäller överföring till förråd där sökanden sedan tidigare har ett giltigt tillstånd för förvärvet/förvaringen behöver endast kopia av det tillståndet bifogas.
- **Riskutredning** ska utföras enligt § 7 i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och bifogas tillståndsansökan. Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån verksamhetens komplexitet. Läs mer om riskutredning i handboken "Förvaring av explosiva varor". Gäller ansökan förvaring och tabellernas avstånd inte uppfylls (se SRVFS 2006:10) krävs särskild riskutredning. Vid förvaring och försäljning av fyrverkeriartiklar kan en utredning om risker anses vara gjord om förvaringen och försäljningen följer det allmänna rådet (SRVFS 2008:6) *Försäljning av fyrverkeriartiklar till konsumenter*. Någon dokumentation mer än fullständig ansökan enligt de allmänna råden är då inte nödvändig.
- **Dokument** som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Kan till exempel vara meritförteckning, utbildningsintyg och/eller sprängkort.
- **Dokument** som anger föreståndares ansvarsområde och befogenheter samt att denna/dessa personer har accepterat föreståndarskapet. Kan till exempel vara kopia av avtal mellan arbetsgivare och föreståndare.
- **Karta** över området med förråd, närliggande skyddsobjekt och platser för annan verksamhet. Avstånd mellan dessa ska vara angivna.
- **Beskrivning och planskiss** av försäljningslokal. (Gäller endast den som söker handelstillstånd). Beskrivningen (kan även lämnas på blanketten) ska omfatta lokalens utformning och placering inom fastigheten. En enkel handskiss av lokalen är tillräckligt, så länge planlösningen framgår tydligt. Om det finns förråd i anslutning till försäljningsplatsen ska dess placering markeras och avståndet anges.
- Om förvaringen sker i mer än ett förråd ska en **förteckning** över förråden och deras respektive skyddsobjekt, inklusive avstånd, bifogas. Även avstånd mellan förråden ska anges. Mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska framgå av förteckningen.
- **Konstruktionsbeskrivning** av förrådet/förråden (om det inte finns någon certifiering eller något myndighetsgodkännande), antingen i form av en
- Beskrivning som visar hur förrådet/förråden konstruerats för att uppfylla kraven i EN 1143 eller SS 3492, alt. en egen beskrivning av förrådets konstruktion med motivering hur motsvarande säkerhetsnivå är uppfylld.
- **Skiss** över disponeringen av förrådet. Skissen ska visa var och hur de olika varorna i förrådet är tänkta att förvaras. (Bifogas endast om varor i olika riskgrupper och samhanteringsgrupper ska samförvaras.)
- **Beskrivning** av förrådets brandskydd (där så krävs), åskskydd (där så krävs) samt släckutrustning (krav i alla förråd för tillståndspliktig hantering).
- **Klassningsplan** över förrådet enligt föreskrifterna SÄIFS 1988:2. Behövs inte om samtliga explosiva varor förvaras i öppnade, oskadade originalförpackningar eller är på annat sätt förpackade så att explosivämne inte kan spridas i form av damm etc. som kan medföra antändningsrisk (zon E3).